

2023



SOLUCIONES QUÍMICAS PARA PROFESIONALES



Descarga o visita nuestro  
catálogo 2023 en PDF



**CEROIL PRODUCT, S.L.**  
C/ Mestral s/n - P.I. Can Volart  
08150 Parets del Vallés  
Barcelona - Spain

T. +34 93 160 05 30 E. [info@ceroil.com](mailto:info@ceroil.com)

 [ceroil.com](http://ceroil.com)

# ÍNDICE DE PRODUCTOS

Página

## ADITIVOS CARBURANTE

INYETSOL +  
STOP SMOKE  
CATALIZADOR CLEANER

DIESEL POWER  
DPF CLEANER  
ACTICIDE CMG

05

## ADITIVOS LUBRICANTE

PLATINUM  
HIDRO-TAQUÉS  
VISCOSIDAD +

06

## KITS

KIT ECONOMIZER  
DPF - KIT CLEANER 2 FASES

07

## TAPAFUGAS

STOP FUGAS RADIADOR EXPRESS  
STOP FUGAS RADIADOR COBRE  
STOP FUGAS MOTOR

TAPA FUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA  
TAPA FUGAS CAMBIO MANUAL

08

## SPRAYS

ADMISION CLEAN  
AFLOJATODO  
BRAKE CLEANER  
AUTO ARRANQUE  
CARBON CLEANER  
DESBLOQUEANTE INYECTORES

DRY LUBE  
LIMPIA CONTACTOS  
MULTI LUBE  
GRASA MP 2.5  
ALCOHOL SPRAY

10

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CLEANER +  
ULTRA CLEANER  
BRAKE CLEANER  
QUITA HIELO  
AD BLUE  
ADBLUE SCR CLEANER  
SILICONA JUNTAS

RADIADOR CLEANER ÁCIDO  
RADIADOR CLEANER ALCALINO  
MOTOR CLEANER  
PULIMENTO  
LIMPIA PARABRISAS  
PASTA LAVAMANOS

12

## ANTICONGELANTES · REFRIGERANTES

ANTICONGELANTE 3%  
ANTICONGELANTE 10%  
ANTICONGELANTE 30%  
ANTICONGELANTE 50%

G-12 50% (BAJAS TEMPERATURAS)  
G-13 50% (BAJAS TEMPERATURAS)  
WINTER DIESEL  
RACING COOLANT  
ON TRACK COOLANT

14

## ECO CLEAN - LIMPIEZA ECOLÓGICA

INTERIORES  
TAPICERÍAS  
CARROCERÍAS  
LLANTAS

NEUMÁTICOS  
MOSQUITOS  
CRISTALES  
NUTRIENTE PIEL

16



## INYETSOL +



PRODUCTO DESTACADO  
★★★★★  
IDEAL PREitv

Apto para motores gasolina y diesel



500 ml.



1 L.



100 ml.

### Limpia inyectores • Anti-humos • Pre-ITV

Nueva fórmula. Es uno de los aditivos para combustible más completos del mercado. Ofrece características de 4 productos en 1. Limpiador de alta velocidad para inyectores de última generación, elimina cualquier tipo de suciedad e impurezas que impidan el buen funcionamiento de todo el sistema de alimentación. Excelente tratamiento para el combustible y los depósitos, eliminando el agua y la condensación.

#### Nueva Fórmula 4 en 1

- 1- Limpia inyectores
- 2- Anti-humos
- 3- Tratamiento pre-itv
- 4- Tratamiento combustible

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0019FAC	500 ml	12
CO0019HAC	1 L	12
CO0019JAC	5 L	4
CO0003YAC	100 ml	20

## STOP SMOKE



100 ml.

200 ml.

IDEAL PREitv

### Anti-humos • Tratamiento Pre-ITV

Potente limpiador del sistema de combustión, que reduce la emisión de humos y partículas hasta en un 50 %. Ideal para tratamientos pre-ITV (Inspección Técnica de Vehículos). En caso de persistencia o humos muy negros se recomienda realizar una limpieza con Ceroil Inyetsol+ y/o con Admission Cleaner.

- Gasolina y Diesel.
- Reduce la emisión de humos y gases contaminantes hasta en un 50%.
- Reduce emisiones de hidrocarburos no quemados.
- Disminuye las emisiones de partículas.
- Reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) y las emisiones de óxido de nitrógeno (Nox).

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0042CNA	100 ml	20
CO0042FNA	200 ml	12

## CATALIZADOR CLEANER



1 L.

500 ml.

### Limpia catalizador. Diesel y gasolina.

Potente limpiador del catalizador, sonda lambda y elementos que componen el sistema de escape. Ideal para superar los controles anti-polución ya que disuelve los depósitos de hollín y resinas.

- Disuelve residuos del diésel y gasolina en el catalizador, sonda lambda, bombas, inyectores y sistema de escape.
- Reduce costes de mantenimiento.
- Limpia y restablece la función catalítica.
- Restablece una correcta relación aire/combustible.
- Alarga la vida del catalizador.
- Ideal para vehículos que realizan trayectos cortos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0052FNA	500 ml	12
CO0052HNA	1 L	12
CO0052JNA	5 L	4

## DIESEL POWER



1 L.

200 ml.

### Mejorador diesel

Incrementa el número de cetanos (índice de inflamabilidad del gasóleo). Mejora la combustión y reduce las emisiones de partículas y la opacidad en motores diesel. Para todos los tipos de gasoil y evita la utilización de gasóleos comerciales de más altos precios creados por las compañías petrolíferas.

- Incrementa el número de cetanos y previene la formación de residuos por gasóleos de bajo índice de cetano.
- Mejora el arranque en frío y la potencia / respuesta del motor.
- Estabiliza el ralentí y elimina tirones.
- No daña los catalizadores.
- Absorbe el agua y reduce el congelamiento del gasoil.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0046BNA	200 ml	12
CO0046HNA	1 L	12

## DPF CLEANER



1 L.

500 ml.

### Limpia el filtro de partículas

Limpiador de alto rendimiento, regenera y elimina el hollín del DPF/FAP de forma rápida y segura, reduciendo los costes de mantenimiento. En trayectos cortos, el DPF/FAP no alcanza la temperatura para eliminar el hollín, los motores regeneran automáticamente el DPF inyectando gasoil para provocar la combustión, este tipo de conducción impide el proceso y el hollín se acumula. Provocando el encendido del testigo DPF y pérdida de potencia, además de un consumo excesivo de combustible y posibles averías.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0033FNA	500 ml	12
CO0033HNA	1 L	12
CO0033JNA	5 L	4

# ADITIVOS CARBURANTE

## ACTICIDE® CMG



### Anti-bacterias para el diesel

El ACTICIDE® CMG es un biocida base solvente, mezcla de clorometil / metil isotiazolinona en glicol, recomendado para sistemas no acuosos o con bajo contenido en agua, susceptibles de contaminación microbiológica. El ACTICIDE® CMG muestra buenas propiedades anticorrosivas y proporciona protección contra la degradación microbiológica, además de prevenir la formación de residuos en tanques y refinerías, válvulas, etc.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0056CNA	100 ml	20
CO0056FNA	500 ml	12
CO0056HNA	1 L	12
CO0056JNA	5 L	4
CO0056KNA	25 L	-



# ADITIVOS LUBRICANTE

## PLATINUM



### Tratamiento antifricción cerámico

Concentración de micropartículas cerámicas que dispersas en el aceite lubricante quedan adheridas al metal, formando una fina película protectora de la dureza del diamante y muy deslizante, consiguiendo un efecto antifricción que mejora el rendimiento, reduce consumos y alarga la vida del motor. Tratamiento para el metal que no altera las propiedades del aceite. Para motor y/o cambio. Indicado para todo tipo de motores y transmisiones: turismos, clásicos, racing, rallyes, sport, gama alta, furgonetas, camiones, grúas, excavadoras, náutica, industria, etc.

- Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
- Rebaja notablemente la emisión de humos y las emisiones de gases contaminantes hasta en un 50%.
- Facilita el arranque en frío, evitando el desgaste en ese momento crítico.
- Mejora notablemente el rendimiento a baja velocidad.
- Reducción de la pérdida de energía causada por la fricción.
- Disminuye la temperatura de trabajo del motor, cambio y transmisión.
- Mejora la compresión y alarga la vida útil del motor.
- Minimiza el desgaste causado por los aditivos EP de los aceites minerales.
- Reduce el consumo de aceite, ya que cubre sus tolerancias.
- No altera las propiedades del aceite.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0014DTA	100 ml	20
CO0014BTA	200 ml	12
CO0014HTA	1 L	12

100 ml.



### Reduce drásticamente la fricción

Concentración de micro-partículas cerámicas que dispersas en el aceite lubricante quedan adheridas al metal, formando una fina película protectora de la dureza del diamante y extremadamente deslizante, consiguiendo un efecto anti-fricción que mejora el rendimiento, reduce consumos y alarga la vida del motor. Tratamiento para el metal que no altera las propiedades del aceite. Indicado para motores 2T y 4T. Tratamiento para motor y/o cambio.

- Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
- Rebaja notablemente la emisión de humos y las emisiones de gases contaminantes hasta en un 50%.
- Facilita el arranque en frío, evitando el desgaste en ese momento crítico.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0014CTA	100 ml	20

# ADITIVOS LUBRICANTE

## HIDRO-TAQUÉS

390 ml.



### Reduce ruidos hidráulicos

Aditivo detergente para la limpieza de los conductos de aceite y taques hidráulicos. Cuenta además con un efecto antifricción para reducir los ruidos de taqués y válvulas.

- Reduce el ruido producido por los taqués.
- Elimina residuos del lubricante.
- Mejora el funcionamiento de los empujadores hidráulicos.
- Mejora el rendimiento del motor.
- Apto para diésel y gasolina.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0058FNA	390 ml	6

## VISCOSIDAD +

400 ml.



### Aumenta índice viscosidad aceite

Producto formulado a partir de una mezcla de productos de base sintética que actúan de modificadores de fricción mejorando notablemente el índice de viscosidad y aumentando así la compresión.

- Aumenta la compresión del motor.
- Mejora la potencia del motor.
- Reduce el desgaste y la fricción de las piezas internas del motor.
- Reduce el ruido del motor.
- Restaura la compresión en los cilindros.
- Reduce el consumo de aceite y el humo en el escape.
- Notable aumento del índice de viscosidad.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0059FNA	400 ml	6
CO0059BNA	200 ml	12

## KITS



## KIT ECONOMIZER



### Tratamiento integral motor: Limpia inyectores + Antifricción cerámico

CEROIL PLATINUM: Concentración de partículas microcerámicas que forman una dispersión en el aceite lubricante y permanecen adheridas al metal, creando una película delgada de la dureza del diamante y extremadamente resbaladiza, logrando un efecto antifricción, mejora el rendimiento, reduce el consumo y prolonga la vida útil del motor.

INYETSOL+: El aditivo de combustible más completo. Ofrece las características de 4 productos en 1. Limpiador de alta velocidad con la última tecnología. Elimina cualquier suciedad que obstruya los conductos de combustible y que evite el correcto funcionamiento de los inyectores.

- Apto para Gasolina y Diesel.
- Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
- Reduce las emisiones de humos y gases contaminantes hasta un 44%.
- Facilita el arranque en frío.
- Elimina residuos y carbonilla en la cámara de combustión.
- No altera el octanaje del combustible.



consumo combustible



humos y gases contaminantes



prestaciones



Pre-ITV

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0032FNA	500 ml + 200 ml	12
CO0035FNA	100 ml + 200 ml	12

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0031FNA	100 ml + 100 ml	12

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0034FNA	1 L + 1 L	6

# KITS

## DPF - KIT CLEANER 2 FASES



Limpia y regenera el filtro de partículas

Limpiador de alto rendimiento, regenera y elimina el hollín del DPF/FAP de forma rápida y segura, reduciendo los costes de mantenimiento. En los trayectos cortos, el DPF/FAP no alcanza la temperatura para eliminar el hollín, los motores regeneran automáticamente el DPF inyectando gasoil para provocar la combustión, pero este tipo de conducción impide el proceso y el hollín se acumula en exceso. Esto provoca el encendido del testigo DPF y una pérdida de potencia en el motor, además de un consumo excesivo de combustible y posibles averías.

- FASE 1 - DESCARBONIZANTE
- FASE 2 - NEUTRALIZADOR

ACCESORIO: Pistola a presión para aplicar el producto y limpiar eficazmente el DPF.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0050HNA	1 L + 1 L	6
CO0050JNA	5 L + 5 L	4
PIDPF	750 ml	GUN

## TAPAFUGAS

### STOP FUGAS RADIADOR EXPRESS



Repara y previene pequeñas fugas

Aditivo verde para hacer visible el lugar de la fuga. Para el agua de refrigeración que repara las pequeñas fugas del circuito de refrigeración y protege de la oxidación y la corrosión. Para todo tipo de radiadores y sistemas de calefacción.

- Limpia el sistema del radiador eliminando cal, óxidos y residuos.
- Sella las pequeñas fugas del circuito de refrigeración.
- No ataca cauchos, gomas ni juntas.
- Bajo punto de fluidez. Excelente transferencia de calor.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Disminuye costos de mantenimiento.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0021BIS	200 ml	12
CO0021FIS	500 ml	12
CO0021HIS	1 L	12
CO0021JIS	5 L	4

### STOP FUGAS RADIADOR COBRE



Tratamiento sellador permanente

Tratamiento sellador permanente para el circuito de refrigeración, formado por una mezcla de partículas cerámicas y partículas de cobre que se activan con la temperatura, sellando permanentemente la fuga. Para todo tipo de radiadores y sistemas de calefacción de aluminio, hierro, cobre y latón, inclusive radiadores con tanque de plástico.

- No apelmaza ni obstruye. Sella durante toda la vida del radiador.
- No ataca juntas ni gomas. No sella sobre manguitos.
- Compatible con todos los anticongelantes.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0036BNA	200 ml	12
CO0036FNA	500 ml	12
CO0036HNA	1 L	12
CO0036JNA	5 L	4

### STOP FUGAS MOTOR



Regenera juntas y previene fugas

Aditivo soluble en el aceite, que regenera las juntas endurecidas, tapa pequeñas fisuras, elimina y previene pequeñas fugas de aceite. Para todo tipo de motores diesel y gasolina con pérdidas de aceite.

- Restablece la elasticidad de los anillos herméticos y de los retenes de caucho y neopreno del cigüeñal, árbol de levas y de guías de válvulas.
- No altera la calidad ni la viscosidad del aceite.
- Reduce el consumo de aceite del motor.
- Elimina las fugas de aceite.
- Devuelve la elasticidad a los empaques y retenes del motor.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0030FNA	500 ml	12
CO0030HNA	1 L	12
CO0030JNA	5 L	4



## TAPA FUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA

100 ml.



### Regenera juntas y elimina fugas

Aditivo soluble en aceite que regenera juntas endurecidas, tapa pequeñas fisuras, elimina y previene pequeñas fugas de aceite del circuito de la dirección asistida. Compatible con todos los aceites utilizados en los sistemas de dirección asistida o en las cajas de cambios automáticas que responden a las especificaciones DEXRON o equivalentes, y LHM.

- Restablece la elasticidad de las juntas de goma o neopreno.
- Previene y tapa las fugas sin desmontaje.
- No altera la calidad ni la viscosidad del aceite.
- Asegura el buen funcionamiento y disminuye los ruidos de la dirección asistida.
- Previene el envejecimiento y la oxidación del aceite de la dirección asistida.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0087CNA	100 ml	8

## TAPA FUGAS CAMBIO MANUAL

200 ml.



### Regenera juntas y elimina fugas

Aditivo soluble en el aceite para regenerar las juntas y retenes del cambio, restaurando la estanqueidad. Evita que los embragues secos reciban partículas de aceite y que la lubricación del cambio sea insuficiente, además de prevenir posibles daños en el cambio debido a un escaso nivel de aceite.

Apropiado para todo tipo de cajas de transmisión mecánicas, engranajes diferenciales y secundarios. No aplicar en transmisiones automáticas ni en embragues húmedos.

- Detiene las pérdidas de aceite en cambios y transmisiones que gotean.
- Regenera y reblandece empaquetaduras endurecidas.
- Protege los embragues de las filtraciones de aceite, evita deficiencias de lubricación y daños en la transmisión.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0088BNA	200 ml	12



# SPRAYS

## ADMISION CLEAN



400 ml.



### Limpiador del sistema de admisión

Potente limpiador orgánico que elimina residuos y sedimentos del circuito de admisión, turbos, válvulas EGR, etc. Tratamiento ideal pre-ITV.

Para todos los circuitos de admisión de motores diesel y gasolina, turbos y carburadores. Excelente limpiador de filtros de espuma.

- Protege y limpia los sensores de oxígeno y el catalizador.
- Limpia por desgaste y/o lamido, eliminando el riesgo de entrada de partículas duras con núcleo firme en las cámaras de combustión.
- Restablece el ralentí.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0041EIS	400 ml spray	12

## AUTO ARRANQUE



200 ml.



### Facilita el arranque del motor.

Spray autoarranque a base de disolvente y aceite con propelente inflamable. Apto para toda clase de motores tanto diesel como gasolina.

- Rápido y seguro en problemas de arranque, sobre todo, en climas fríos y húmedos.
- Indicado para motores con problemas de compresión.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0047BIS	200 ml	12

## AFLOJATODO



400 ml.



### Aflojatodo con cerámica

Aflojatodo multiusos concentrado con cerámica. Desincrusta, suelta y lubrica todas las piezas oxidadas y/o agarratadas.

- Lubrica de forma rápida y duradera las partes desincrustadas.
- Protege de la oxidación y la corrosión.
- Excelente penetración gracias a la micronización de la cerámica.
- Elimina restos de alquitrán, óxido y partículas corrosivas.
- Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje metálico por temperatura, humedad u óxido.
- No ataca cauchos, gomas ni materiales plásticos.
- Evita la adherencia de sales, tintas, polvo, etc.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0016EIS	400 ml	12
CO0016KIS	25 L	-

## CARBON CLEANER



400 ml.



### Descarbonizante

Potente descarbonizador, elimina los residuos adheridos en los inyectores, turbos y en las válvulas EGR, etc. Ideal Pre-ITV.

Para todos los circuitos de admisión de motores diesel y gasolina, turbos y carburadores. Excelente limpiador de filtros de espuma.

- Reduce el consumo de combustible y emisiones contaminantes.
- Elimina residuos y sedimentos del circuito de admisión.
- Protege y limpia los sensores de oxígeno y el catalizador.
- Limpia por desgaste y/o lamido, elimina el riesgo de entrada de partículas duras con núcleo firme en las cámaras de combustión.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0053EIS	400 ml	12
CO0053JIS	5 L	4
CO0053KIS	25 L	-

## BRAKE CLEANER



400 ml.



### Limpia frenos y embragues

Potente limpiador de frenos, embragues y piezas mecánicas con secado ultra rápido.

- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- Elimina aceite, grasas, líquido de frenos, polvo y residuos de la fricción.
- Elimina el agarrotamiento en embragues provocado por la oxidación de las partes metálicas.
- Elimina el chirrido de las pastillas.
- No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0022EIS	400 ml	12
CO0022JIS	5 L	4
CO0022KIS	25 L	-

## DESBLOQUEANTE INYECTORES



400 ml.



### Desbloquea inyectores y bujías

Producto penetrante en spray con cerámica (nitruro de boro) y lubricante, que ayuda a desbloquear inyectores y bujías agarratadas, liberándolos y facilitando su extracción.

- Facilita la extracción rápida de inyectores y bujías agarratadas.
- Contiene micropartículas de cerámica y otros compuestos, que penetran y facilitan la extracción.
- No contiene productos agresivos para el motor.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0077FIS	400 ml	12

# SPRAYS

## DRY LUBE



400 ml.

### Lubricación seca con cerámica

Lubricante con alta concentración de cerámica, para engrase en seco de materiales metálicos y plásticos. Para todo tipo de uso como lubricación de guías y pistas de desplazamiento, expulsores y correderas en moldes de inyectado, armas de fuego. Excelente agente desmoldeante y anti-pegado para altas temperaturas. Eliminación de salpicaduras en soldadura. Lubricación en seco para todos los sectores industriales.

- Reduce la fricción, evita el desgaste y protege contra la corrosión.
- Lubrica en seco hasta 950°C en continuo.
- Disminuye los ruidos (metal sobre metal).

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0009EIS	400 ml	12

## LIMPIA CONTACTOS



200 ml.

### Eliminador de óxidos

Producto para eliminar suciedad en sistemas eléctricos. Disuelve y elimina óxidos y los sulfuros producidos por los efectos de las inundaciones y humedades en circuitos y sistemas eléctricos.

También se puede emplear para eliminar aceites y resinas. Producto no agresivo. No ataca a los materiales más habituales de los sistemas eléctricos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0076BLI	200 ml	12

## ALCOHOL SPRAY



400 ml.

### Alcohol isopropílico - Limpiador en spray

Spray limpiador de alta eficacia para todo tipo de superficies. 100% alcohol isopropílico que permite limpiar las diferentes superficies tratadas

- Limpia de forma rápida.
- Elimina cualquier suciedad y CONTAMINANTE
- EVAPORACIÓN TOTAL.
- No deja residuos.
- No deteriora los protectores de goma.
- Muy fácil de usar.
- Altamente eficaz.
- Exento de perfumes



REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0075ELI	400 ml	12

## MULTI LUBE



400 ml.

### Lubricante multiusos con cerámica

Lubricante concentrado multiusos con cerámica y teflón. Desincrusta, suelta y lubrica las piezas oxidadas y/o agarratadas.

- Excelentes propiedades lubricantes, EP y anti-desgastes.
- Gran estabilidad contra la oxidación y el envejecimiento.
- Lubrica a altas temperaturas.
- Protege de la corrosión interna y externa.
- Excelente penetración gracias a la baja micronización de la cerámica.
- Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje metálico por temperatura, humedad u óxido.
- No ataca cauchos, gomas ni materiales plásticos.

\* MULTI-LUBE PLUS con alto contenido en cerámica.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0007EIS	400 ml	12
* CO0010EIS	400 ml	12

## GRASA MP 2.5



400 ml.

### Grasa blanca de litio

Grasa lítica multifuncional de altísima estabilidad térmica y múltiples aplicaciones. Para todo tipo de uso como rodamientos de bolas, rodillos, cojinetes, guías, engranajes abiertos, cremalleras, llaves de válvulas, ejes y cierres mecánicos de bombas de agua, moldes de inyección, etc.

- Reduce la fricción y evita el desgaste.
- Reduce la degradación térmica.
- De -30°C a +160°C
- Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje metálico por temperatura, humedad u óxido.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0008EIS	400 ml	12
CO0004HIG	1 kg	6
CO0004JIG	5 kg	4



## CLEANER +



5 L.

### Limpiador desengrasante universal

Limpiador desengrasante universal para la eliminación de grasa y todo tipo de residuos persistentes.

Elimina de residuos, grasas y aceites en todo tipo de piezas metálicas y plásticas, sin necesidad de esfuerzos ni productos cáusticos o agresivos.

- Excelente limpiador desengrasante exterior.
- Elimina grasas y residuos del metal.
- Elimina restos de alquitrán, oxidación y partículas corrosivas.
- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.
- Producto de baja toxicidad. Biodegradable.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0020JIS	5 L	4
CO0020KIS	25 L	-

## ULTRA CLEANER



5 L.

### Desengrasante biodegradable

Desengrasante industrial multifuncional para limpieza de piezas y para máquinas de ultrasonido.

Activo desengrasante a base de disolventes polialcoholes e inhibidores anticorrosivos, especial para la eliminación de grasa y de todo tipo de suciedad persistente. No contiene NaOH (sosa).

Por su gran poder de limpieza elimina las grasas y suciedades más incrustadas sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0049JNA	5 L	4
CO0049KNA	25 L	-

## BRAKE CLEANER



5 L.

### Limpia frenos y embragues

Potente limpiador de frenos, embragues y piezas mecánicas con secado ultra rápido.

- Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
- Elimina aceite, grasas, líquido de frenos, polvo y residuos de la fricción.
- Elimina el agarrotamiento en embragues provocado por la oxidación de las partes metálicas.
- Elimina el chirrido de las pastillas.
- No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0022EIS	400 ml	12
CO0022JIS	5 L	4
CO0022KIS	25 L	-

## QUITA HIELO



250 ml.



### Pulverizador descongelante parabrisas

Producto descongelante quita hielo para parabrisas y cerraduras. Actúa de inmediato sobre la superficie de parabrisas, ventanillas, cerraduras, faros, retrovisores o cualquier pieza expuesta a temperaturas bajo cero. Una cantidad reducida es suficiente para fundir la escarcha, la nieve o hielo.

- Se puede aplicar una capa fina por la noche como preventivo.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0089DLI	250 ml	20

## AD BLUE



10 L.



### Reducción NOx en gases escape

Solución de urea al 32,5% aproximadamente disuelta en agua desmineralizada que debe ser utilizado en vehículos pesados y ligeros a diesel, equipados con tecnología SCR (reducción catalítica selectiva) para cumplir normas Euro4, Euro5 y Euro6.

Aditivo que permite reducir los gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero, transformando los óxidos de nitrógeno en componentes naturales de la atmósfera (nitrógeno y vapor de agua).

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0090GNA	10 L	-
CO0090RNA	BIDÓN 200 L	-
CO0090ZNA	IBC 1000 L	-

## ADBLUE SCR CLEANER



100 ml.



### Limpia inyectores urea - SCR

Sustancia activa para solucionar los problemas de obstrucción por cristalización en los inyectores de AdBlue. La fórmula especialmente desarrollada limpia inyectores de urea y catalizadores SCR sucios. Con ello se pueden evitar desde pérdidas de rendimiento hasta averías del motor. Su vida útil es de al menos 18 meses en envases precintados, siempre que se conserve a una temperatura ambiente que no supere los 25°C y nunca por debajo de los -11°C.

DOSIS: 100ml son suficientes para tratar 20L de AdBlue y 5L para tratar 1000L. Se puede echar a la garrafa (pre-mezcla) o directamente al depósito de AdBlue. Se recomienda aplicar en cada llenado de AdBlue con fines preventivos para asegurar su eficacia.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0091CLI	100 ml	20
CO0091JLI	5 L	4

## SILICONA JUNTAS



### Silicona no acética, forma juntas

Para uniones mecánicas. Uso en cigüeñales, cárteres, cajas de cambio, termostatos, tuberías de conducción de aceite, sellados de cajas de conexión, bombas de agua, juntas estancas de aparatos eléctricos, etc.

- Resistente a los aceites, anticongelantes, hidrocarburos y humedad.
- Resistente al ciclo térmico, vibración e impactos, produciendo una junta eficaz.
- Alta estabilidad mecánica a las vibraciones.
- Alta capacidad de adherencia y flexibilidad.
- Posibilidad de rellenar grandes cavidades.
- No ataca juntas, gomas ni los metales como aluminio y acero.
- Alta resistencia térmica de -60°C hasta 260°C

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0038CNA	200 ml	12

## RADIADOR CLEANER ÁCIDO



### Elimina óxidos del sistema refrigeración

Es un aditivo que limpia y elimina óxidos, incrustaciones calcáreas y grasa del sistema de refrigeración. Para todos los circuitos de refrigeración y radiadores de cualquier vehículo automóvil, autocares, camiones, náutica y maquinaria.

- Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y residuos.
- No ataca gomas, juntas ni a los metales.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Disminuye costos de mantenimiento.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0028FNA	500 ml	9
CO0028HNA	1 L	6
CO0028JNA	5 L	4
CO0028KNA	25 L	-

## RADIADOR CLEANER ALCALINO



### Elimina aceite por rotura de culata

Es un aditivo para el agua de refrigeración que elimina el aceite procedente de una rotura de junta de culata y que además limpia y elimina óxidos, incrustaciones calcáreas y grasa del sistema de refrigeración. Para todos los circuitos de refrigeración y radiadores de cualquier vehículo automóvil, autocares, camiones, náutica y maquinaria.

- Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y residuos.
- No ataca gomas, juntas ni a los metales.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Disminuye costos de mantenimiento.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0047FNA	500 ml	9
CO0047HNA	1 L	6
CO0047JNA	5 L	4
CO0047KNA	25 L	-

## MOTOR CLEANER



### Aditivo limpiador para el aceite

Elimina todo tipo de residuos, sedimentos e incrustaciones del interior del cárter. Para gasolina y diesel. Aplicable en todas las partes internas del motor: cárter, bielas, cigüeñal, árbol de levas, válvulas, segmentos, bomba de aceite, alojamientos, sistemas hidráulicos, cajas de cambio, bulones, etc.

- Prolonga la vida útil y mejora la circulación del aceite nuevo.
- No es corrosivo. No ataca cauchos, gomas, plásticos ni metales.
- Miscible con todos los aceites minerales y sintéticos.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0029FNA	500 ml	12
CO0029HNA	1 L	12
CO0029JNA	5 L	4
CO0029KNA	25 L	-

## CHAMPÚ CARROCERÍAS



### Espuma para lavar vehículos con agua a presión

Producto concentrado para el lavado, manual o mediante túnel de lavado; de carrocerías de coches, camiones, etc. Es idóneo para limpiar y proteger el exterior del vehículo de todas las condiciones climatológicas como el sol, el polvo y la lluvia.

Los productos de limpieza profesionales para coches o camiones están completamente testeados para una limpieza de carrocería óptima de su automóvil o camión. Además, actúan incluso en las zonas más conflictivas del vehículo, evitando las obstrucciones y desgastes en boquillas, tuberías y bombas.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO090HLI	1 L	12
CO090JLI	5 L	40
CO090KLI	25 L	-

## PULIMENTO



### Eco-Clean System 3 en 1

Producto profesional para la automoción. Abrasivo de corte medio con resultado de alto brillo, apto para pinturas y barnices convencionales. Libre de silicón. Indicado para la eliminación de las marcas del lijado dejando un acabado brillante. Adecuado para aplicación rotativa y orbital con sistema de almohadillas o boinas de lana.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0068DLI	150 ml	6

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



## LIMPIA PARABRISAS



**Limpia Parabrisas -10°C con repelente lluvia**  
 Producto especialmente preparado para su uso directo en los depósitos de los vehículos, que sirve para repeler el agua de la lluvia, elimina y limpia del parabrisas del vehículo toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0045JNA	5 L.	4

## PASTA LAVA MANOS



**Pasta lava manos con aroma limón**  
 Pasta lavamanos con micropartículas de origen natural, ideal para eliminar restos de grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, negro de carbón, óxido, grafito, etc.

- Sin disolventes ni silicona
- Micropartículas origen natural (plastic-free)
- Aroma de limón
- Enriquecida con agentes suavizantes
- Dermatológicamente testado

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0092JLI	5 L	-

# ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES

## WINTER DIESEL



**Anticongelante para gasoil**  
 Aditivo mejorador de la fluidez en frío del gasoil. Amplía el rango de uso del gasoil al disminuir la temperatura de congelación del mismo. Retarda la aparición de cristales en el gasoil que obturan el filtro e impiden la puesta en marcha del motor. Aditivo especial para disminuir la temperatura de congelación del gasoil.

En todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores diesel. Así mismo en autocares, camiones, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0042HNA	1 L	12
CO0042JNA	5 L	4

## RACING COOLANT



**Fórmula sin agua -55°C a 185°C**  
 Líquido incoloro refrigerante-anticongelante concentrado sin agua, punto de ebullición por encima de los 185°C evita el sobrecalentamiento, cavitación y ebullición en el sistema de refrigeración. Protección desde -55°C hasta 185°C.

En competición para coches y motos que permitan su uso en el reglamento. Recomendado para sistemas de refrigeración incompatibles con el agua.

- Evita el sobrecalentamiento.
- Reduce la presión del sistema de refrigeración.
- Evita la corrosión provocada por el agua.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0048HNA	1 L	12
CO0048JNA	5 L	4
CO0048KNA	25 L	-

## ON TRACK COOLANT



**Agua refrigerante de competición para asfalto**  
 Fluido incoloro, refrigerante, formulado sin glicol y con aditivos anticorrosión con base H2O desmineralizada. Desarrollado para competición sobre asfalto con coches y motos que permitan su uso en el reglamento.

- Formulado sin glicol.
- No resbala en contacto con el asfalto.
- Altas cualidades transmisoras de calor.
- Reduce temperatura de trabajo del motor.
- Gran poder anticorrosión.
- Evita la cristalización de las incrustaciones.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0055HNA	1 L	12
CO0055JNA	5 L	4
CO0055KNA	25 L	-

# ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES

## ANTICONGELANTE ORGÁNICO



5 L.

### Anticongelante orgánico 3%

Anticongelante-Refrigerante de nueva generación para circuitos cerrados, fabricados con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica de larga duración "Long Life", compuesto por un 3% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Disponible en color amarillo.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0039HNAAM	1 L	15
CO0039JNAAM	5 L	4



5 L.

### Anticongelante orgánico 10%

Anticongelante-Refrigerante de nueva generación para circuitos cerrados, fabricados con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica de larga duración "Long Life", compuesto por un 10% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Disponible en color amarillo. Protección: -5°C Punto Ebullición: 115°C

Especificaciones:  
UNE 26.361.88

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0025HNAAM	1 L	15
CO0025JNAAM	5 L	4



5 L.

### Anticongelante orgánico 30%

Anticongelante-Refrigerante de nueva generación para circuitos cerrados, fabricados con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica de larga duración "Long Life", compuesto por un 30% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Protección: -18°C Punto Ebullición: 125°C Disponible en color verde y rosa.

Especificaciones:  
UNE 26.361.88 / ASTM D3306 / SAE J-1034

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0023HNA	1 L	15
CO0023JNA	5 L	4
CO0023HNAR	1 L	15
CO0023JNAR	5 L	4

## ANTICONGELANTE ORGÁNICO



5 L.

### Anticongelante orgánico 50%

Anticongelante-Refrigerante de nueva generación para circuitos cerrados, fabricados con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica de larga duración "Long Life", compuesto por un 50% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Protección: -35°C Punto Ebullición: 145°C Disponible en color verde y rosa.

Especificaciones:  
UNE 26.361.88 / ASTM D3306 / SAE J-1034

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0024HNA	1 L	15
CO0024JNA	5 L	4
CO0024HNAR	1 L	15
CO0024JNAR	5 L	4

## ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS



5 L.

### G12 50%

Anticongelante-Refrigerante de nueva generación para circuitos cerrados. Fabricado con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica, compuesto por un 50% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Protege el radiador, la bomba de agua y todo el circuito de refrigeración de la corrosión, especialmente en aquellos que existan elementos de aluminio y aleaciones. Disponible en color azul. Protección: -35°C Punto ebullición: 150°C

Especificaciones:  
VWTL 774 D G-12 - VWTL 774 F G-12 PLUS - UNE 26.361.88 - SAE J1034  
ASTM D3306 - ASTM D4656 - ASTM D5345 - ASTM D4985 - BRITISH STANDARD 6580 - FEDERAL STANDARD 0-A 548 D - NATO S759 - SKODA  
SEAT - PORSCHE - MAN 324 - Type SNF RENAULT - PEUGEOT - CITROËN

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0043HNAA	1 L	15
CO0043JNAA	5 L	4



5 L.

### G13 50%

Anticongelante-Refrigerante de tecnología orgánica de nueva generación. Indicado para motores del grupo VAG. Tecnología Lobrid que protege para circuitos cerrados, fabricado con inhibidores de corrosión de tecnología orgánica de larga duración (LONG LIFE) compuesto por un 50% de Glicoles y agua destilada-desmineralizada. Disponible en color morado. Protección: -35°C Punto ebullición: 150°C

Especificaciones:  
VWTL 774 D G-12 - VWTL 774 F G-12 PLUS - VW TL 774 J G-13  
ASTM D3306 - ASTM D4656 - ASTM D5345 - ASTM D4985 - UNE 26.361.88  
SAE J1034 BRITISH STANDARD 6580 - FEDERAL STANDARD 0-A 548 D - NATO S759 - SKODA - SEAT-PORSCHE - MAN 324 - Type SNF - RENAULT

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0044HNAMO	1 L	15
CO0044JNAMO	5 L	4

# ECO CLEAN - LIMPIEZA ECOLÓGICA

ECOLÓGICO Y BIODEGRADABLE

## INTERIORES



### Limpiador salpicaderos e interiores

Limpiador y acondicionador para cualquier tipo de material y superficie interior del vehículo. Repele el polvo y la suciedad. Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado. No amarillea con el tiempo ni altera el color de las superficies. No ataca los metales. Indicado para automóviles, techos vinílicos, cuero, tabliers, muebles lacados, etc. Una vez extendido uniformemente el producto, pasar una bayeta seca para retirar el exceso del mismo.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00064FLI	500 ml	6

## TAPICERÍAS



### Limpiador tapicerías

Limpiador de tapicerías. Proporciona por frotación una abundante espuma seca que extrae la suciedad de los tejidos sin dañarlos, reavivando los colores. Es un producto ideal para la limpieza de todo tipo de alfombras, tapicerías, etc, excepto tejidos de lana. Dejar secar antes de utilizar el asiento. Retirar los restos de producto con un aspirador o bayeta. Se recomienda ventilar para evitar que la humedad del proceso de secado se adhiera a otras superficies.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00062FLI	500 ml	6

## CARROCERÍAS



### Limpiador carrocerías coche

Producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de todo tipo de vehículos. Su fórmula especial permite lavar a fondo el vehículo, incluso llantas y neumáticos, sin necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de recursos naturales y evitando la contaminación y vertido de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida al vehículo: aceites, polvo, insectos, etc, respetando la pintura y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo espectacular, dejando un tacto suave y deslizando que repele el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00061FLI	500 ml	6

## LIMPIA MOTOS



### Limpiador carrocerías moto

Producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de motos, bicicletas, etc. Su fórmula especial permite lavar a fondo la moto, incluso llantas y neumáticos, sin necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de recursos naturales y evitando la contaminación y vertido de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida a la moto: aceites, polvo, insectos, etc, respetando la pintura y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo espectacular, dejando un tacto suave y deslizando que repele el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00070FLI	500 ml	6

## LLANTAS MOTO



### Limpiador llantas de moto

Producto altamente concentrado para la limpieza de llantas de moto. Limpia la carbonilla y la suciedad que se acumula en las llantas, dejándolas totalmente limpias y brillantes. No aplicar sobre la llanta caliente.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00069FLI	500 ml	6

## LLANTAS AUTO



### Limpiador llantas de coche

Producto altamente concentrado para la limpieza de llantas de aluminio en los vehículos. Limpia la carbonilla y la suciedad que se acumula en las llantas, dejándolas totalmente limpias y brillantes. No aplicar sobre la llanta caliente.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
C00065FLI	500 ml	6



# ECO CLEAN - LIMPIEZA ECOLÓGICA

ECOLÓGICO Y BIODEGRADABLE

## NEUMÁTICOS



### Abrillantador de neumáticos

Abrillantador de neumáticos. Proporciona a los neumáticos un perfecto acabado, con brillo espectacular, recuperando el aspecto de nuevos. Protege y mantiene la elasticidad del caucho. No contiene disolventes. No reseca.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0067FLI	500 ml	6

## MOSQUITOS



### Limpiador mosquitos e insectos

Producto especialmente formulado para la limpieza de mosquitos y suciedades procedentes de la muerte de los insectos que impactan con las superficies de los vehículos. Posee un alto poder desengrasante, eliminando la suciedad sin gran esfuerzo. No daña las superficies tratadas, dejándolas tras el aclarado final, brillantes y limpias. Se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua a presión.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0066FLI	500 ml	6

## CRISTALES



### Limpiador cristales neutro

Limpiacristales multiuso eliminador de bacterias en uso directo, con alto poder de limpieza para todo tipo de superficies vitrificadas como espejos, cristales y todo tipo de superficies lavables, plásticos, etc. Por su especial formulación, proporciona un alto poder higienizante en todas las superficies tratadas. Con efecto autosecado, evapora rápidamente dejando las superficies nítidas sin velos ni empañamientos. Seca por sí mismo. No es necesario aclarar.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0060FLI	500 ml	6

## NUTRIENTE PIEL



### Nutriente de piel y cuero

La tapicería de cuero requiere un acondicionamiento específico para mantenerla suave y nutrida. NUTRIENTE DE PIEL hidrata la superficie preservando su fuerza, textura, belleza y flexibilidad. Fórmula no grasienta que seca al tacto en pocos minutos. Aporta agentes repelentes de suciedad y líquidos para incrementar la protección del cuero. Imprescindible para que la tapicería de cuero se mantenga perfecta durante años, e ideal para rejuvenecer tapicerías castigadas o antiguas.

REF	CAPACIDAD	U/CAJA
CO0063FLI	500 ml	6





VIDA PARA TU MOTOR

# ¿LISTO PARA LA itv?



Descarga nuestro catálogo completo en PDF



## INYETSOL

Limpia inyectores (500ml) para motores de gasolina y diesel.

CÓDIGO: CO0019FAC



## KIT ECONOMIZER

Limpia inyectores (500ml) + Tratamiento anti-fricción cerámico (200ml)

CÓDIGO: CO0032FNA



## KIT PRE ITV ECO-AUTO

Anti-humos (200ml) Tratamiento anti-fricción cerámico (100ml)

CÓDIGO: CO0035FNA



## KIT DPF

Limpiador DPF en 2 fases: Descarbonizante (1L) y Neutralizador (1L)

CÓDIGO: CO0050HNA



La MEJOR solución es la PREVENCIÓN

[www.ceroil.com](http://www.ceroil.com)







PDF

Descarga o visita nuestro catálogo en PDF